

14
ore



ECO
DESIGN
2022



4 Stelle

STUFE A LEGNA

LEA PIÙ ANTICA

SENZA CATALITICO | CERTIFICATO EPA2020





4 Stelle

LEA PIÙ ANTICA

GHISA AUTOPORTANTE
SOPRA I FORNELLI IN ACCIAIO



Con un elegante stile storico che arricchisce l'arredamento di qualsiasi stanza, le stufe a legna della serie Alderlea combinano il meglio delle stufe in ghisa e acciaio: offrono calore radiante e convettivo, con un piano cottura a scomparsa* e un'ampia vetrata per una visione ottimale della fiamma. È una stufa a legna a lunga combustione, facile da accendere e da usare, dal fascino antico e dalla durata ineguagliabile.

ALDERLEA



ALDERLEA T4 LE



ALDERLEA T5 LE



ALDERLEA T6 LE

ALDERLEA



14
ore



ECO
DESIGN
2022



COSTRUISCI LA TUA STUFA
pacificenergy.net/build-your-stove



ALDERLEA T6 LE



ALDERLEA T5 LE





4 Stelle

LEA PIÙ ANTICA CLASSICO

**GHISA AUTOPORTANTE
SOPRA I FORNELLI IN ACCIAIO**



La bellezza senza tempo della ghisa con l'aggiunta della grazia dello smalto porcellanato: le stufe a legna Alderlea Classic sono ricche di fascino ed eleganza d'altri tempi e vantano una straordinaria serie di caratteristiche standard.

ALDERLEA



ALDERLEA T4 CLASSIC – AVORIO (S) E MAIOLICA (D)

ALDERLEA T5 CLASSIC – ROSSO TRAMONTO (L) E MAIOLICA (R)



COSTRUISCI LA TUA STUFA
pacificenergy.net/costruisci-la-tua-stufa



ALDERLEA T5 CLASSIC LE – ROSSO TRAMONTO

OPZIONI SMALTATE IN PORCELLANA

Le stufe Alderlea Classic sono disponibili in quattro straordinari colori smaltati in porcellana: avorio e maiolica per il modello Alderlea T4 Classic LE e maiolica, bianco antico e rosso tramonto per il modello Alderlea T5 Classic LE.

Disponibile per Alderlea T4 Classic

Colori opzionali disponibili, rivolgersi al concessionario.



Avorio



Maiolica



Bianco antico



Rosso tramonto

Disponibile per Alderlea T5 Classic

**EPA2020
CERTIFIED**



Tutte le stufe a legna Pacific Energy sono dotate di serie di queste caratteristiche leader del settore:

- **Certificazione EPA 2020**
- **Sistema di deflettori ad alta capacità**
- **Sistema di iniezione dell'aria di combustione multiporta**
- **Sistema di lavaggio ad aria per vetro ceramico super pulito**
- **Aria di combustione interna ed esterna in grado di**
- **Focolare galleggiante per una maggiore durata della stufa**
- **Controllo dell'aria a leva singola**
- **Approvato per case mobili**



ALDERLEA T4 LE ALDERLEA T4 CLASSIC LE

Per spazi fino a 1500 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

56.000 BTU

Carburante di prova EPA da 23.200 BTU



Dimensioni del focolare 1,6 piedi cubi
Area di visualizzazione 152 pollici quadrati



ALDERLEA T5 LE ALDERLEA T5 CLASSIC LE

Per spazi fino a 2000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

72.000 BTU

Carburante di prova EPA da 38.200 BTU



Dimensioni del focolare 2,1 piedi cubi
Area di visualizzazione 163 pollici quadrati



ALDERLEA T6 LE

Per spazi fino a 3000 piedi quadrati.

Cavo di potenza termica in legno

99.000 BTU

Carburante di prova EPA da 41.275 BTU



Dimensioni del focolare 3,0 piedi cubi
Area di visualizzazione 185 pollici quadrati

ALDERLEA T4 LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori
Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante,
Rotaie e scudo di fiamma

Aumentare l'aria per una facile accensione

Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare

Si adatta a spazi ridotti sulle pareti senza scudi termici

diametro canna fumaria 150mm

Caricamento est-ovest

ALDERLEA T4 CLASSIC LE

Alderlea T4 Classic LE è disponibile in due colori di smalto porcellanato: Maiolica e Avorio

OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura

ALDERLEA T5 LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori
Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante,
Rotaie e scudo di fiamma

Aumentare l'aria per una facile accensione

Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare

Ripiani scaldavivande girevoli

Il piano cottura nascosto si adatta a pentole da 6" x 13"

Si adatta a spazi ridotti sulle pareti senza scudi termici

diametro canna fumaria 150mm

Caricamento Nord-Sud

ALDERLEA T5 CLASSIC LE

Alderlea T5 Classic LE è disponibile in tre colori di smalto porcellanato: Maiolica, Rosso Tramonto e Bianco Antico

OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura

ALDERLEA T6 LE

CARATTERISTICHE STANDARD

Tecnologia affidabile, durevole e senza catalizzatori
Tecnologia di combustione estesa (EBT)
Deflettore in acciaio inossidabile 304, copertura isolante,
Rotaie e scudo di fiamma

Aumentare l'aria per una facile accensione

Sistema di smaltimento delle ceneri facile da usare

Finitura in ghisa nera metallizzata

Ripiani scaldavivande girevoli

Il piano cottura nascosto si adatta a pentole da 6" x 13"

Si adatta a spazi ridotti sulle pareti senza scudi termici

diametro canna fumaria 150mm


Caricamento Nord-Sud

OPZIONI DI PRESTAZIONE

Soffiante a velocità variabile azionata dalla temperatura



PACIFIC ENERGY



GHISA SU ACCIAIO

Prima di lanciare la linea Alderlea e il suo rivoluzionario focolare in acciaio rivestito in ghisa, una stufa in ghisa era solo questo: ghisa. Il design Alderlea sfrutta al meglio ogni metallo: la stufa in acciaio e il focolare flottante sono liberi di espandersi e contrarsi, e il suo design massimizza l'efficienza del calore convettivo, mentre il rivestimento in ghisa fornisce calore radiante. Questo sistema superiore estende notevolmente la longevità rispetto a una stufa interamente in ghisa. L'affaticamento del metallo non è più un problema, permettendoci di offrire la prima garanzia a vita del settore su una stufa in ghisa.

Questa innovazione tecnica è racchiusa "sotto la pelle" della linea Alderlea, che mantiene l'amato aspetto tradizionale delle stufe a legna. Diciamo che è "alimentata dal design e realizzata dalla tradizione".



SISTEMA DI DEFLETTORI

Pacific Energy è leader nel settore della tecnologia di combustione pulita premium. Il nostro esclusivo sistema di deflettori ad alta capacità preriscalda l'aria di combustione secondaria per una combustione estremamente efficace. Bruciando gli elementi combustibili presenti nell'aria, miglioriamo le prestazioni ambientali della nostra stufa, riducendo significativamente la quantità di legna consumata.




FOCOLARE GALLEGGIANTE

Tutti i focolari sono esposti a temperature estreme. Progettato con solide guide di supporto in mattoni d'acciaio, il nostro leggendario sistema flottante consente ai componenti chiave di espandersi e contrarsi liberamente, riducendo drasticamente l'usura dei metalli e prolungando la durata dell'intero apparecchio. Il deflettore in acciaio inox ad alta capacità (parte integrante del sistema di combustione secondaria a combustione pulita) e il parafiamma (che protegge il piano cottura dal calore intenso) sono componenti integranti del nostro leggendario sistema flottante.



EBT2 ESTESA BURN

La tecnologia EBT2 (la seconda generazione della Extended Burn Technology) ha dimostrato sul campo di essere altamente efficace nel controllo del sistema di combustione secondaria, prolungando i tempi di combustione e riducendo le emissioni complessive.



SIGILLATURA AUTOMATICA DELLE CENERI

Il nostro sistema di scarico cenere autosigillante, con sportello a molla, offre una soluzione per la rimozione della cenere rapida e senza problemi che, a dire il vero, non ha ancora trovato uguali. Il sistema di scarico cenere a molla in acciaio lavorato di Pacific Energy si apre dall'esterno della stufa e si chiude automaticamente per maggiore sicurezza e praticità al termine dell'operazione.



LAVAGGIO DELL'ARIA

Pacific Energy ha sviluppato i primi sistemi efficaci di lavaggio ad aria, un sistema che incanala aria preriscaldata sulla superficie del vetro per mantenerla pulita. Un design raffinato crea ora una zona ad alta pressione al centro e forza l'aria a fluire dall'alto e attraverso il vetro. Anche con impostazioni dell'aria basse, siamo certi che il nostro sistema di lavaggio ad aria sia il più efficace disponibile. E che le nostre porte in vetro siano tra le più pulite del settore.











@pacificenergyfireplaceproducts

Seguiteci su Facebook e Instagram per novità, promozioni e installazioni stimolanti.

ALDERLEA T4 LE

ALDERLEA T5 LE

ALDERLEA T6 LE



CANADA

	ALDERLEA T4 LE e ALDERLEA T4 CLASSIC LE					ALDERLEA T5 LE & ALDERLEA T5 CLASSIC LE					ALDERLEA T6 LE				
	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E
Minimo (non esteso alla parete posteriore)	44"	45"	-	-	-	40"	50 3/4"	-	-	-	43"	51"	-	-	-
Residenziale, parete singola, connettore verticale	44"	47"	62 3/8"	58 1/4"	30"	40"	54 3/4"	62 3/8"	58 1/4"	30"	43"	52"	62 7/8"	59 5/8"	29 1/4"
Residenziale, doppia parete, connettore verticale	44"	45"	58 1/8"	55 1/4"	27"	40"	47 3/4"	58 1/8"	55 1/4"	27"	43"	50 1/2"	61 3/8"	58 5/8"	28 1/4"
Nicchia, doppia parete, connettore	44"	45"	-	-	-	40"	52 3/4"	-	-	-	43"	53"	-	-	-
Casa mobile	44"	45"	58 1/8"	55 1/4"	27"	40"	50 3/4"	58 1/8"	55 1/4"	27"	43"	53"	65 5/8"	61 5/8"	31 1/4"

cervo

	ALDERLEA T4 LE e ALDERLEA T4 CLASSIC LE					ALDERLEA T5 LE & ALDERLEA T5 CLASSIC LE					ALDERLEA T6 LE				
	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E	UN	B	C	D	E
Minimo (non esteso alla parete posteriore)	34"	35"	-	-	-	34"	40 1/2"	-	-	-	36"	41"	-	-	-
Connettore verticale residenziale a parete singola	34"	45"	60 3/8"	58 1/4"	30"	34"	40 1/2"	60 3/8"	54 3/4"	30 5/8"	36"	41"	60 7/8"	55 3/4"	30 1/4"
Residenziale, doppia parete, connettore verticale	34"	43"	56 1/8"	55 1/4"	27"	34"	40 1/2"	56 1/8"	51 3/4"	27 5/8"	36"	41"	59 3/8"	54 3/4"	29 1/4"
Nicchia, doppia parete, connettore	34"	43"	-	-	-	34"	40 1/2"	-	-	-	36"	41"	-	-	-
Casa mobile	34"	43"	58 1/8"	55 1/4"	27"	34"	40 1/2"	56 1/8"	51 3/4"	27 5/8"	36"	41"	63 5/8"	57 3/4"	32 1/4"

AUTORIZZAZIONI PER I COMBUSTIBILI

		Dall'alto della stufa al soffitto	DRITTO (CONNETTORE VERTICALE)					ANGOLO		ALCOVA			
			UN	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			RESIDENZIALE PARETE SINGOLA CONNETTORE	ALDERLEA T4 LE e T4 CLASSIC LE	55"	10"	10"	17 3/8"	23 7/8"	7"	20 1/2"	10"	10"
	ALDERLEA T5 e T5 CLASSIC LE	55"	8"	14"	18"	26"	7"	21"	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ALDERLEA T6 LE	55"	9"	14"	17 5/8"	28 3/4"	6"	20 1/8"	N/A	N/A	N/A	N/A	
RESIDENZIALE CONNETTORE A DOPPIA PARETE	ALDERLEA T4 LE e T4 CLASSIC LE	55"	8"	8"	15 3/8"	21 7/8"	5"	18 1/2"	8"	8"	15 3/8"	21 7/8"	
	ALDERLEA T5 e T5 CLASSIC LE	55"	5"	14"	15"	26"	4"	18"	5"	14"	15"	26"	
	ALDERLEA T6 LE	55"	7 1/2"	13"	16 1/8"	27 5/8"	5"	19 1/8"	10"	16"	18 5/8"	30 5/8"	
CASA MOBILE CONNETTORE A DOPPIA PARETE	ALDERLEA T4 LE e T4 CLASSIC LE	55"	8"	8"	15 3/8"	21 7/8"	5"	18 1/2"	8"	8"	15 3/8"	21 7/8"	
	ALDERLEA T5 e T5 CLASSIC LE	55"	5"	14"	14"	26"	4"	18"	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ALDERLEA T6 LE	55"	10"	18"	18 5/8"	32 5/8"	8"	22 1/8"	N/A	N/A	N/A	N/A	



Pacific Energy si impegna a migliorare e innovare costantemente i propri prodotti. Di conseguenza, l'aspetto e le specifiche dei prodotti presentati in questa brochure sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per maggiori informazioni, visitare pacificenergy.net

